

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件

(平成十六年一月二十九日文部科学省告示第七号)

最終改正：令和七年三月二十一日文部科学省告示第三十五号

(認定宿主ベクター系)

第一条 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（以下「省令」という。）第二条第十三号の文部科学大臣が定める認定宿主ベクター系は、別表第一に掲げるとおりとする。

(実験分類の区分ごとの微生物等)

第二条 省令第三条の表第一号から第四号までの文部科学大臣が定める微生物等は、別表第二の上欄に掲げる区分について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(特定認定宿主ベクター系)

第三条 省令第五条第一号ロの文部科学大臣が定める特定認定宿主ベクター系は、別表第一の2の項に掲げる認定宿主ベクター系とする。

(核酸供与体が第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のもの又はクラス4である遺伝子組換え生物等)

第四条 省令別表第一第一号イ及びロの文部科学大臣が定める遺伝子組換え生物等は、Baculovirusが宿主である場合とする。

(自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス及びウイロイド)

第五条 省令別表第一第二号ニの文部科学大臣が定めるウイルス及びウイロイドは、別表第三に掲げるとおりとする。

別表第1（第1条関係）

区 分	名 称	宿主及びベクターの組合せ
1 B 1	(1) E K 1	<i>Escherichia coli</i> K12株、B株、C株及びW株又はこれら各株の誘導体を宿主とし、プラスミド又はバクテリオファージの核酸であつて、接合等により宿主以外の細菌に伝達されないものをベクターとするもの（次項(1)のE K 2に該当するものを除く。）
	(2) S C 1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> 又はこれと交雑可能な分類学上の種に属する酵母を宿主とし、これらの宿主のプラスミド、ミニクロモソーム又はこれらの誘導体をベクターとするもの（次項(2)のS C 2に該当するものを除く。）
	(3) B S 1	<i>Bacillus subtilis</i> Marburg168株、この誘導体又は <i>B. licheniformis</i> 全株のうち、ア

	ミノ酸若しくは核酸塩基に対する複数の栄養要求性突然変異を有する株又は孢子を形成しない株を宿主とし、これらの宿主のプラスミド（接合による伝達性のないものに限る。）又はバクテリオファージの核酸をベクターとするもの（次項（3）のBS2に該当するものを除く。）
(4) <i>Thermus</i> 属細菌	<i>Thermus</i> 属細菌（ <i>T. thermophilus</i> 、 <i>T. aquaticus</i> 、 <i>T. flavus</i> 、 <i>T. caldophilus</i> 及び <i>T. ruber</i> に限る。）を宿主とし、これらの宿主のプラスミド又はこの誘導体をベクターとするもの
(5) <i>Rhizobium</i> 属細菌	<i>Rhizobium</i> 属細菌（ <i>R. radiobacter</i> （別名 <i>Agrobacterium tumefaciens</i> ）及び <i>R. rhizogenes</i> （別名 <i>Agrobacterium rhizogenes</i> ）に限る。）を宿主とし、これらの宿主のプラスミド又はRK2系のプラスミドをベクターとするもの
(6) <i>Pseudomonas putida</i>	<i>Pseudomonas putida</i> KT2440株又はこの誘導体を宿主とし、これら宿主への依存性が高く、宿主以外の細胞に伝達されないものをベクターとするもの
(7) <i>Streptomyces</i> 属細菌	<i>Streptomyces</i> 属細菌（ <i>S. avermitilis</i> 、 <i>S. coelicolor</i> [<i>S. violaceoruber</i> として分類される <i>S. coelicolor</i> A3(2)株を含む]、 <i>S. lividans</i> 、 <i>S. parvulus</i> 、 <i>S. griseus</i> 及び <i>S. kasugaensis</i> に限る。）を宿主とし、これらの宿主のプラスミド、SCP2、SLP1.2、pIJ101、アクチノファージφC31の核酸又はこれらの誘導体をベクターとするもの
(8) <i>Neurospora crassa</i>	<i>Neurospora crassa</i> のイノシトール要求性株、分生子離脱変異株又は易水溶性変異株を宿主とし、これらの宿主のプラスミドをベクターとするもの
(9) <i>Pichia pastoris</i>	<i>Pichia pastoris</i> を宿主とし、この宿主のプラスミドをベクターとするもの
(10) <i>Schizosaccharomyces pombe</i>	<i>Schizosaccharomyces pombe</i> を宿主とし、この宿主のプラスミドをベクターとするもの
(11) <i>Rhodococcus</i> 属細菌	<i>Rhodococcus erythropolis</i> 又は <i>R. opacus</i> を宿主とし、pRE2895、pRE8428及びpTNRの核酸又はこ

		これらの誘導体をベクターとするもの
2 B 2	(1) E K 2	<i>Escherichia coli</i> K12株又はこの誘導体のうち、遺伝的欠陥を持つため特殊な培養条件下以外での生存率が極めて低い株を宿主とし、プラスミド又はバクテリオファージの核酸であって接合等により宿主以外の細菌に伝達されないもののうち、宿主への依存性が特に高く、他の細胞への伝達性が極めて低いものをベクターとするものであって、ベクターが移入された宿主の数が特殊な培養条件下以外において24時間経過後1億分の1以下になるものとして次に掲げるもの イ χ1776を宿主とし、pSC101、pMB9、pBR313、pBR322、pBR325、pBR327、pDH24、pGL101、pHB1、YIp1、YEp2、YEp4、YIp5、YEp6、YRp7、YEp20、YEp21、YEp24、YIp25、YIp26、YIp27、YIp28、YIp29、YIp30、YIp31、YIp32又はYIp33をベクターとするもの ロ DP50supF株、χ2447株又はχ2281株を宿主とし、λgtWESλB、λgtAL0λB、Charon3A、Charon4A、Charon16A、Charon21A、Charon23A又はCharon24Aをベクターとするもの ハ K12株を宿主とし、λgtZJvirλBをベクターとするもの ニ DP50株を宿主とし、Charon3A、Charon4A、Charon16A、Charon23A又はCharon24Aをベクターとするもの
	(2) S C 2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>のste-VC9変異株、SHY1、SHY2、SHY3又はSHY4を宿主とし、YIp1、YEp2、YEp4、YIp5、YEp6、YRp7、YEp20、YEp21、YEp24、YIp25、YIp26、YIp27、YIp28、YIp29、YIp30、YIp31、YIp32又はYIp33をベクターとするもの
	(3) B S 2	<i>Bacillus subtilis</i>のASB298株を宿主とし、pUB110、pC194、pS194、pSA2100、pE194、pT127、pUB112、pC221又はpAB124をベクターとするもの

別表第2（第2条関係）

区 分	微 生 物 等
1 省令 第三条 の表第	(1) 原核生物のうち、次項(1)及び3の項(1)に掲げるもの以外のもの（科学的知見により哺乳動物等（省令第三条の表第一号に規定する「哺乳動物等」をいう。以下同じ。）に対する病原性がないとされているものに限る。）

一号の 文部科学大臣 が定める微生物等	(2) 真菌のうち、次項(2)及び3の項(2)に掲げるもの以外のもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものに限る。） (3) 原虫のうち、次項(3)に掲げるもの以外のもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものに限る。） (4) 寄生虫のうち、次項(4)に掲げるもの以外のもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものに限る。） (5) ウイルス及びウイロイドのうち、イ、ロ及びハに掲げるもの イ 原核生物を自然宿主（自然界でウイルスが感染し得る生物をいう。以下同じ。）とするウイルス（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性を、原核生物に持たせないとされているものに限る。） ロ 真核生物を自然宿主とするウイルス及びウイロイドのうち、次項(5)、3の項(3)及び4の項に掲げるもの以外のもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものに限る。） ハ 次項(5)、3の項(3)及び4の項に掲げるもの（Rinderpest virus及びVaccinia virusを除き、Vaccinia virusのDIs株及びLC16m8株を含む。）の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第14条第1項（同法第83条第1項において適用する場合を含む。）の規定により承認を受けた生ワクチン株（以下「承認生ワクチン株」という。）
2 省令 第三条 の表第 二号の 文部科学大臣 が定める微生物等	(1) 原核生物のうち、次に掲げるもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。） <i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Acinetobacter calcoaceticus</i> <i>Actinobacillus capsulatus</i> <i>Actinobacillus equuli</i> <i>Actinobacillus lignieresii</i> <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> <i>Actinobacillus suis</i> <i>Actinobacillus ureae</i> <i>Actinomadura madurae</i> <i>Actinomadura pelletieri</i> <i>Actinomyces bovis</i> <i>Actinomyces israelii</i> <i>Actinomyces viscosus</i> <i>Aeromonas hydrophila</i> <i>Aeromonas sobria</i> <i>Aeromonas veronii</i> <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> <i>Anaplasma bovis</i> <i>Anaplasma marginale</i> <i>Anaplasma ovis</i> <i>Anaplasma phagocytophilum</i> <i>Arcanobacterium haemolyticum</i>

Avibacterium paragallinarum (別名*Haemophilus paragallinarum*)
Bacillus anthracis (34F2株及びDavis株に限る。)
Bacillus cereus
Bacteroides fragilis
Bartonella alsatica
Bartonella bacilliformis
Bartonella birtlesii
Bartonella bovis
Bartonella capreoli
Bartonella clarridgeiae
Bartonella doshiae
Bartonella elizabethae
Bartonella grahamii
Bartonella henselae
Bartonella koehlerae
Bartonella quintana
Bartonella schoenbuchensis
Bartonella taylorii
Bartonella tribocorum
Bartonella vinsonii
Bibersteinia trehalosi
Bordetella avium
Bordetella bronchiseptica
Bordetella holmesii
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
*Borrelia*属全種
Brachyspira hyodysenteriae (別名*Serpulina hyodysenteriae*)
Brachyspira innocens
Brachyspira pilosicoli
Burkholderia cepacia
Campylobacter coli
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Capnocytophaga animorsus
Capnocytophaga cynodegmi
Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga granulosa
Capnocytophaga haemolytica
Capnocytophaga leadbetteri
Capnocytophaga ochracea
Capnocytophaga sputigena
Cardiobacterium hominis
Chlamydia muridarum
Chlamydia suis
Chlamydia trachomatis
Chlamydophila abortus

Chlamydophila caviae
Chlamydophila felis
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Chromobacterium violaceum
Citrobacter freundii
Citrobacter rodentium
Clostridioides difficile
Clostridium argentinense
Clostridium botulinum
Clostridium butyricum(ボツリヌス毒素産生株に限る。)
Clostridium chauvoei
Clostridium colinum
Clostridium haemolyticum
Clostridium histolyticum
Clostridium novyi
Clostridium perfringens
Clostridium piliforme
Clostridium septicum
Clostridium sporogenes
Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium jeikeium
Corynebacterium kutscheri
Corynebacterium pseudodiphtheriticum
Corynebacterium pseudotuberculosis
Corynebacterium renale
Corynebacterium ulcerans
Ehrlichia canis
Ehrlichia chaffeensis
Ehrlichia ewingii
Ehrlichia muris
Elizabethkingia meningoseptica
Enterobacter asburiae
Enterobacter cloacae
Enterococcus cecorum
Enterococcus faecalis (バンコマイシン耐性株に限る。)
Enterococcus faecium (バンコマイシン耐性株に限る。)
Erysipelothrix rhusiopathiae
Erysipelothrix tonsillarum
Escherichia albertii
Escherichia coli (腸管、尿路等における病原性を有する株に限る。)
Facklamia sourekii
Filobacterium rodentium
Fluoribacter bozemanii
Fluoribacter dumoffii

Fluoribacter gormanii
Francisella hispaniensis
Francisella philomiragia
Francisella tularensis subsp. *holarctica* (LVS株に限る。)
Francisella tularensis subsp. *novicida*
Francisella tularensis subsp. *tularensis* (B38株に限る。)
Fusobacterium necrophorum
Fusobacterium nucleatum
Haemophilus aegyptius
Haemophilus ducreyi
Haemophilus haemolyticus
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Haemophilus parasuis
Helicobacter bilis
Helicobacter bizzozeronii
Helicobacter canadensis
Helicobacter canis
Helicobacter cinaedi
Helicobacter felis
Helicobacter fennelliae
Helicobacter heilmannii
Helicobacter hepaticus
Helicobacter pullorum
Helicobacter pylori
Helicobacter salomonis
Helicobacter suis
Histophilus somni
Klebsiella aerogenes
Klebsiella granulomatis
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Lawsonia intracellularis
Leclercia adcarboxylata
Legionella 属全種
Leptospira interrogans
Listeria ivanovii
Listeria monocytogenes
Mannheimia haemolytica
Moraxella bovis
Moraxella catarrhalis
Moraxella ovis
Moraxella saccharolytica
Mycobacterium abscessus
Mycobacterium asiaticum
Mycobacterium avium
Mycobacterium branderi

Mycobacterium celatum
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium flavescens
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium gadium
Mycobacterium gastri
Mycobacterium genavense
Mycobacterium gordonae
Mycobacterium haemophilum
Mycobacterium intracellulare
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium lepraemurium
Mycobacterium lepromatosis
Mycobacterium malmoeense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium mucogenicum
Mycobacterium neoaurum
Mycobacterium nonchromogenicum
Mycobacterium rhodesiae
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium senegalense
Mycobacterium shimoidei
Mycobacterium simiae
Mycobacterium sphagni
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium thermoresistibile
Mycobacterium tuberculosis var. *caprae*
Mycobacterium tuberculosis var. *microti*
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium vaccae
Mycobacterium xenopi
Mycoplasma 属全種 (*Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides*を除き、*Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* (V株)を含む。)
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Neorickettsia risticii
Neorickettsia sennetsu
Nocardia abscessus
Nocardia aobensis
Nocardia arthritidis
Nocardia asteroides
Nocardia beijingensis
Nocardia brasiliensis
Nocardia concava
Nocardia cyriacigeorgica
Nocardia elegans

Nocardia farcinica
Nocardia niigatensis
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Nocardia paucivorans
Nocardia puris
Nocardia vinacea
Ochrobactrum anthropi
Paeniclostridium sordellii
Pasteurella multocida (出血性敗血症又は家きんコレラ由来ではない株に限る。)
Photobacterium damsela
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Pseudomonas aeruginosa
Ralstonia mannitolilytica
Rhodococcus hoagii
Riemerella anatipestifer
Rodentibacter pneumotropicus
Rothia dentocariosa
*Salmonella*属全種 (*S. enterica* subsp. *enterica* serovar Typhimurium のTA98株、TA100株及びTA1535株並びに*S. subterranea*を除く。)
Serratia liquefaciens
Serratia marcescens
Serratia rubidaea
*Shigella*属全種
Simkania negevensis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus hyicus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus acidominimus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus anginosus
Streptococcus canis
Streptococcus constellatus subsp. *constellatus*
Streptococcus constellatus subsp. *pharyngis*
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus equi
Streptococcus intermedius
Streptococcus parasanguinis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus porcinus

Streptococcus pyogenes
Streptococcus ruminantium
Streptococcus sanguinis
Streptococcus sinensis
Streptococcus suis
Streptococcus uberis
Tannerella forsythia
Tatlockia micdadei
Taylorella equigenitalis
Treponema carateum
Treponema denticola
Treponema pallidum
Treponema paraluis-cuniculi
Treponema pertenue
Tropheryma whipplei
Trueperella bernardiae
Trueperella pyogenes
Ureaplasma urealyticum
Vibrio cholerae
Vibrio fluvialis
Vibrio mimicus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
Yersinia enterocolitica
Yersinia frederiksenii
Yersinia intermedia
Yersinia pseudotuberculosis

(2) 真菌のうち、次に掲げるもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。）

*Aspergillus*属全種
*Candida*属全種
*Chaetomium*属全種
*Cladophialophora*属全種（*Cladophialophora bantiana*を除く。）
*Cryptococcus*属全種
*Cunninghamella*属全種
Epidermophyton floccosum
Exophiala dermatitidis
Fonsecaea pedrosoi
*Fusarium*属全種
*Microsporum*属全種
*Mucor*属全種
*Myrothecium*属全種
*Penicillium*属全種
*Pneumocystis*属全種
*Rhizopus*属全種
*Scedosporium*属全種
*Sporothrix*属全種

*Talaromyces*属全種
*Trichophyton*属全種
*Trichosporon*属全種

(3) 原虫のうち、次に掲げるもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。）

*Acanthamoeba*属全種
*Babesia*属全種
Balamuthia mandrillaris
Balantidium coli
*Besnoitia*属全種
Buxtonella sulcata
*Caryospora*属全種
*Cryptosporidium*属全種
*Cyclospora*属全種
*Eimeria*属全種
*Entamoeba*属全種
*Giardia*属全種
*Haemoproteus*属全種
Hammondia hammondi
*Hartmannella*属全種
*Hepatocystis*属全種
*Hepatozoon*属全種
*Hexamita*属全種
Histomonas meleagridis
*Isospora*属全種
*Leishmania*属全種
*Leucocytozoon*属全種
*Microsporidium*門全種
*Naegleria*属全種
Neospora caninum
Pentatrichomonas hominis
*Plasmodium*属全種
*Sarcocystis*属全種
Tetratrichomonas gallinarum
*Theileria*属全種
Toxoplasma gondii
Trichomonas vaginalis
Tritrichomonas foetus
*Trypanosoma*属全種

(4) 寄生虫のうち、次に掲げるもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。）

*Abbreviata*属全種
*Acanthoparyphium*属全種
*Aelurostrongylus*属全種
*Agriostomum*属全種

*Alaria*属全種
*Amoebotaenia*属全種
*Ancylostoma*属全種
*Angiostrongylus*属全種
*Anisakis*属全種
*Anoplocephala*属全種
*Ascaridia*属全種
*Ascaris*属全種
*Ascarops*属全種
*Aspiculuris*属全種
*Avioserpens*属全種
*Avitellina*属全種
*Baylisascaris*属全種
*Bertiella*属全種
*Brachylaemus*属全種
*Brugia*属全種
*Bunostomum*属全種
*Calicophora*属全種
*Camallanus*属全種
*Capillaria*属全種
*Chabertia*属全種
*Cheilospirura*属全種
*Choanotaenia*属全種
*Clonorchis*属全種
*Cooperia*属全種
*Cordonema*属全種
*Cotugnia*属全種
*Cotylurus*属全種
*Craterostromum*属全種
*Crenosoma*属全種
*Cyathostoma*属全種
*Cyathostomum*属全種
*Cylicocyclus*属全種
*Cylicodontophorus*属全種
*Cylicospirura*属全種
*Cylicostephanus*属全種
*Davaincoides*属全種
*Davainea*属全種
Demodex canis
*Dicrocoelium*属全種
*Dictyocaulus*属全種
*Digramma*属全種
*Dioctophyme*属全種
*Dipetalonema*属全種
*Diphyllbothrium*属全種
*Diplogonoporus*属全種
*Dipylidium*属全種

Dirofilaria immitis
*Dracunculus*属全種
*Draschia*属全種
*Echinocephalus*属全種
*Echinochasmus*属全種
*Echinococcus*属全種
*Echinostoma*属全種
*Elaeophora*属全種
*Enterobius*属全種
*Euparyphium*属全種
*Eurytrema*属全種
*Fasciola*属全種
*Fascioloides*属全種
*Fasciolopsis*属全種
*Filaroides*属全種
*Fimbriaria*属全種
*Fischoederius*属全種
*Gaigeria*属全種
*Gasterophilidae*科全種
*Gastrodiscoides*属全種
*Gigantobilharzia*属全種
*Globocepharus*属全種
*Gnathostoma*属全種
*Gongylonema*属全種
*Gyalocephalus*属全種
*Habronema*属全種
Haemonchus contortus
Heligmosomoides polygyrus
*Heterakis*属全種
*Heterobilharzia*属全種
*Heterophyes*属全種
*Himasthla*属全種
*Homalogaster*属全種
*Hymenolepis*属全種
*Hyostrogylus*属全種
*Hypoderaeum*属全種
*Inermicapsifer*属全種
Kudoa septempunctata
*Lagochilascaris*属全種
*Ligula*属全種
*Linguatula*属全種
Litomosoides sigmodontis
Loa loa
*Mammomonogamus*属全種
*Mansonella*属全種
*Mecistocirrus*属全種
*Mesocestoides*属全種

*Metagonimus*属全種
*Metastrongylus*属全種
*Metroliaesthes*属全種
*Microbilharzia*属全種
*Micropleura*属全種
*Microtetrameres*属全種
*Molineus*属全種
*Moniezia*属全種
*Muellerius*属全種
*Nanophyetus*属全種
*Necator*属全種
*Nematodirus*属全種
Nippostrongylus brasiliensis
*Notocotylus*属全種
*Oesophagodontus*属全種
*Oesophagostomum*属全種
*Oestrus*属全種
*Ollulanus*属全種
*Onchocerca*属全種
*Opisthorchis*属全種
*Ornithobilharzia*属全種
*Orthocoelium*属全種
*Osteophagostomum*属全種
*Ostertagia*属全種
*Oxyspirura*属全種
*Oxyuris*属全種
*Parafilaria*属全種
*Paragonimus*属全種
*Paramphistomum*属全種
*Paranoplocephala*属全種
*Parascaris*属全種
*Paryphostomum*属全種
*Passalurus*属全種
*Pharyngostomum*属全種
*Philometra*属全種
*Philometroides*属全種
*Physaloptera*属全種
*Physocephalus*属全種
*Plagiorchis*属全種
*Poteriostomum*属全種
*Probstmayria*属全種
*Prosthogonimus*属全種
*Protostrongylus*属全種
*Pseudoterranova*属全種
*Psoroptes*属全種
*Raillietina*属全種
*Rhabditis*属全種

*Schistosoma*属全種
 旋尾線虫タイプX
*Setaria*属全種
*Simondsia*属全種
*Skrjabinema*属全種
*Sobolevicephalus*属全種
Sparganum proliferum
*Spirocerca*属全種
*Spirometra*属全種
*Spirura*属全種
*Stephanofilaria*属全種
*Stephanurus*属全種
*Stichorchis*属全種
*Stilesia*属全種
*Strongyloides*属全種
*Strongylus*属全種
*Suifilaria*属全種
*Syngamus*属全種
*Synhimantus*属全種
*Taenia*属全種
*Tanqua*属全種
*Terranova*属全種
*Tetrameres*属全種
*Thelazia*属全種
*Thysaniezia*属全種
*Thysanosoma*属全種
*Toxascaris*属全種
*Toxocara*属全種
*Trichinella*属全種
*Trichobilharzia*属全種
*Trichostrongylus*属全種
*Trichuris*属全種
*Triodontophorus*属全種
*Uncinaria*属全種
Wuchereria bancrofti

(5) 真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、イ及びロに掲げるもの
 イ 次に掲げるもの（承認生ワクチン株を除く。）

Abatino macacapox virus
 Adenovirus
 Aguacate virus
 Aichivirus A
 Aichivirus B
 Akhmeta virus
 Alcelaphine herpesvirus 1
 Alenquer virus
 Alethinophid 1 reptarenavirus

Alethinophid 2 reptarenavirus
 Alethinophid 3 reptarenavirus
 American dog tick phlebovirus
 Apoi virus
 Arbia virus
 Armero virus
 Aroa virus
 Aruac arurhavirus
 Arumowot virus
 Asama virus
 Atypical porcine pestivirus
 Avastrovirus
 Avian encephalomyelitis virus
 Avian hepatitis E virus
 Avian metapneumovirus (別名Turkey rhinotrachitis virus)
 Avian paramyxovirus
 Avian orthoreovirus
 Avian retrovirus
 Avihepatovirus
 Avipoxvirus
 Bagaza virus
 Banzi virus
 Bat deltavirus
 Bat mumps virus
 Bebaru virus
 Bei ji nairovirus
 Blacklegged tick phlebovirus 1
 Bole Tick Virus 1
 Border disease virus
 Borealpox virus
 Borna disease virus
 Bourbon virus
 Bovine astrovirus
 Bovine ephemeral fever virus
 Bovine herpesvirus
 Bovine papular stomatitis virus
 Bovine parechovirus
 Bovine respiratory syncytial virus
 Bovine rhinitis A virus
 Bovine rhinitis B virus
 Bovine viral diarrhea virus
 Burana virus
 Camelpox virus
 Candiru virus
 Canine circovirus
 Canine distemper virus
 Canine herpesvirus

Cardiovirus (Encephalomyocarditis virus及びTheiler's murine encephalomyelitis virusを含む。)

Caviid herpesvirus 1

Cedar virus

Cetacean morbillivirus

Chagres virus

Chandipura vesiculovirus

Chicken anemia virus

Chize virus

Coastal Plains tibrovirus

Coronavirus (MERS coronavirus及びSARS-related coronavirusを除く。)

Cosavirus A

Cowpox virus

Cytomegalovirus

Dabieshan Tick Virus

Daeryong virus

Dengue virus

Dhori virus

Domestic cat hepadnavirus

Duck hepatitis virus

Duck hepatitis B virus

Duck herpesvirus 1 (別名Duck plague virus、Duck enteritis virus)

Dugbe virus

Durania virus

Ectromelia virus

Enterovirus A

Enterovirus B

Enterovirus C (Poliovirus 1, 2, 3を含む。)

Enterovirus D

Enterovirus E

Enterovirus F

Enterovirus G

Enterovirus H

Epstein-Barr (略称EB) virus

Equine arteritis virus

Equine herpesvirus

Equine rhinitis A virus

Erbovirus A

Feline herpesvirus

Feline morbillivirus

FinV707 virus

Forecariah virus

Fukuoka virus

Gabek Forest virus

Gamak virus

GB virus B

Getah virus
 Ghana virus
 Goatpox virus
 Gordil virus
 Gossas virus
 Grand Arbaud virus
 Gray Lodge hapavirus
 Hazara virus
 Hepatitis A virus
 Hepatitis B virus
 Hepatitis C virus
 Hepatitis D virus
 Hepatitis E virus
 Hepatitis G virus
 Herpes simplex virus 1, 2
 Hokkaido virus
 Horsepox virus
 Huangpi Tick Virus 1, 2
 Human astrovirus
 Human herpesvirus 6, 7, 8
 Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1 (増殖力等欠損株 (自立的な増殖力及び感染力を保持せず、かつ、哺乳動物等に対する病原性がない株であって、使用等を通じて自立的な増殖力及び感染力又は病原性を獲得することがないものをいう。以下同じ。)に限る。)
 Human metapneumovirus
 Human respiratory syncytial virus
 Ilheus virus
 Infectious bursal disease virus
 Infectious laryngotracheitis virus
 Influenza virus (高病原性株 (Highly pathogenic avian influenza virusを含む。)を除く。)
 Isfahan vesiculovirus
 Issyk-Kul virus
 Itaituba virus
 Ixcanal virus
 Japanese encephalitis virus
 Jingmen tick virus group virus
 Junin virus (Candid#1株に限る。)
 Jurona vesiculovirus
 Kabuto Mountain virus
 Karimabad virus
 Karshi virus
 Kasokero orthonairovirus
 Kedougou virus
 Keterah virus
 Khabarovsk virus
 Khasan virus

Kismayo virus
Kokobera virus
Komandory virus
Kunjin virus
Kuriyama virus
Lactate dehydrogenase-elevating virus
Lagovirus
Langat virus
Langya henipavirus
Latino virus
LCM (Lymphocytic choriomeningitis) virus
Le Dantec ledantavirus
Lihan Tick Virus
Lone Star virus
Mammalian retrovirus (Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1, 2
を除く。)
Manawa virus
Manitoba hapavirus
Marco hapavirus
Marek's disease virus
Marmota monax deltavirus
Measles virus
Megrivirus
Meleagrid herpesvirus 2 (別名Turkey herpesvirus)
Midway virus
Mobala virus
Modoc virus
Mojiang virus
Molluscum contagiosum virus
Mopeia virus
Mukawa virus
Mumps virus
Munguba virus
Murid herpesvirus
Murine pneumonia virus (別名Pneumo virus of mice (略称PVM))
Murre virus
Myxoma virus
Nairobi sheep disease virus
Naples virus
Nelson Bay orthoreovirus
Nique virus
Nishimuro ledantavirus
Norovirus
Norway rat pestivirus
Nymanini virus
Odocoileus virginianus deltavirus
Odrenisrou virus

Oita virus
 O'Nyong-Nyong virus
 Orbivirus (African horse sickness virus を除き、Muko virusを含む。)
 Orf virus
 Oriximina virus
 Orthobunyavirus (Jamestown Canyon virusを含む。)
 Ovine herpesvirus 1 (別名Ovine pulmonary adenomatosis associated herpesvirus)
 Ovine herpesvirus 2
 Oz virus
 Palma virus
 Papiine alphaherpesvirus 2
 Papillomavirus
 Parainfluenza virus (Bovine respirovirus、Human respirovirus及び Murine respirovirus (別名Sendai virus) を含む。)
 Parechovirus A
 Parechovirus B
 Parvovirus (Adeno-associated virusを除く。)
 Perinet vesiculovirus
 Phocine morbillivirus
 Pichinde virus
 Pigeon circovirus
 Poikilothermal vertebrate retrovirus
 Polyomavirus
 Porcine astrovirus
 Porcine circovirus
 Porcine morbillivirus
 Porcine reproductive and respiratory syndrome virus
 Porcine teschovirus
 Precarious point virus
 Pronghorn antelope pestivirus
 Prospect Hill virus
 Pseudocowpox virus
 Psittacine circovirus
 Rabies lyssavirus (固定株及び弱毒化株に限る。)
 Raccoonpox virus
 Radi vesiculovirus
 Razdan virus
 Recovirus A
 Rhinovirus A
 Rhinovirus B
 Rhinovirus C
 Rio Bravo virus
 RML-105355 virus
 Rodent hepacivirus
 Ross river virus

Rotavirus
 Rubella virus
 Ruhugu virus
 Rukutama virus
 Rustrela virus
 Saimiriine gammaherpesvirus 2
 Saint Floris virus
 Salanga virus
 Salehabad virus
 Sandfly fever Naples phlebovirus
 Sandfly fever Sicilian virus
 San Jacinto virus
 Sapelovirus A
 Sapovirus
 Semliki Forest virus (増殖力等欠損株に限る。)
 Serra Norte virus
 Sheeppox virus
 Shope fibroma virus
 Silverwater virus
 Simian virus 5
 Simian hemorrhagic fever virus
 Simian herpesvirus (Cercopithecine herpesvirus 1 (別名B-virus) 及びHerpes ateles virusを除く。)
 Sindbis virus
 Skunkpox virus
 Soft tick bunyavirus
 Suid herpesvirus 1 (別名Pseudorabies virus、Aujeszky's disease virus)
 Suid herpesvirus 2 (別名Pig cytomegalovirus)
 Swinepox virus
 Swine vesicular disease virus
 Tacaribe virus
 Tacheng Tick virus 1, 2
 Taeniopygia guttata deltavirus
 Taeniopygia guttata hepatitis D virus
 Tamdy orthonairovirus
 Tanapox virus
 Tarumizu tick virus
 Taterapox virus
 Tehran virus
 Thogoto virus
 Thottapalayam virus
 Tibrogargan virus
 Tofla virus
 Tome's spiny-rat virus 1
 Torovirus
 Torque teno(略称TT) virus

	Tremovirus Tula virus Usutu virus Uukuniemi virus Varicella-zoster virus Vesicular stomatitis Alagoas virus Vesicular stomatitis Indiana virus Vesicular stomatitis New Jersey virus Vesivirus Volepox virus Wenzhou Tick Virus White Water Arroyo virus Woodchuck hepatitis D virus Woodchuck hepatitis virus Yaba monkey tumor virus Yezo virus Yokose virus Yongjia Tick virus 1 Zaliv Terpenia virus Zika virus ロ 次に掲げるもの Rinderpest virus (生ワクチン株に限る。) Vaccinia virus (DIs株及びLC16m8株を除く。)
3 省令 第三条 の表第 三号の 文部科 学大臣 が定め る微生 物等	(1) 原核生物のうち、次に掲げるもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。） <i>Bacillus anthracis</i> (34F2株及びDavis株を除く。) <i>Brucella</i>属全種 <i>Burkholderia mallei</i> <i>Burkholderia pseudomallei</i> <i>Coxiella burnetii</i> <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>holarctica</i> (LVS株を除く。) <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>mediasiatica</i> <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>tularensis</i> (B38株を除く。) <i>Morococcus cerebrosus</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>africanum</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>bovis</i> (BCG株を除く。) <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>tuberculosis</i> <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> (V株を除く。) <i>Orientia tsutsugamushi</i> <i>Pasteurella multocida</i> (出血性敗血症又は家きんコレラ由来ではない株を除く。) <i>Rickettsia aeschlimannii</i> <i>Rickettsia africae</i> <i>Rickettsia akari</i> <i>Rickettsia amblyommatis</i> <i>Rickettsia australis</i>

Rickettsia bellii
Rickettsia canadensis
Rickettsia conorii
Rickettsia felis
Rickettsia heilongjiangensis
Rickettsia helvetica
Rickettsia honei
Rickettsia japonica
Rickettsia massiliae
Rickettsia montanensis
Rickettsia parkeri
Rickettsia prowazekii
Rickettsia raoultii
Rickettsia rhipicephali
Rickettsia rickettsii
Rickettsia sibirica
Rickettsia slovaca
Rickettsia typhi
Yersinia pestis

(2) 真菌のうち、次に掲げるもの（科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。）

Blastomyces dermatitidis
Cladophialophora bantiana
Coccidioides immitis
Coccidioides posadasii
*Histoplasma*属全種
Paracoccidioides brasiliensis

(3) 真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、次に掲げるもの（承認生ワクチン株を除く。）

African horse sickness virus
African swine fever virus
Andes virus
Ash River virus
Bas-Congo tibrovirus
Bayou orthohantavirus
Bhanja virus
Black Creek Canal orthohantavirus
Camp Ripley virus
Cao Bang virus
Cercopithecine herpesvirus 1（別名B-virus）
Chikungunya virus
Classical swine fever virus（別名Hog cholera virus）
Colorado tick fever virus
Dobrava virus
Eastern equine encephalitis virus

Foot-and-mouth disease virus
Guertu virus
Hantaan virus
Heartland virus
Herpes ateles virus
Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1 (増殖力等欠損株を除く。), 2
Hunter island virus
Imjin virus
Influenza virusの高病原性株 (Highly pathogenic avian influenza virusを含む。)
Jemez Springs virus
Koutango virus
Kyasanur Forest disease virus
Laguna Negra virus
Leopards Hill virus
Louping ill virus
Lyssavirus (Rabies lyssavirusを除く。)
Lumpy skin disease virus
Luna virus
Malsoor virus
Maporal virus
Mayaro virus
MERS coronavirus
Monkeypox virus (別名Mpox virus)
Murray Valley encephalitis virus
Negishi virus
New York virus
Omsk hemorrhagic fever virus
Peste-des-petitiis ruminant virus
Powassan virus
Puumala virus
Rabies lyssavirus (固定株及び弱毒化株を除く。)
Rift Valley fever virus
Rinderpest virus
Rocio virus
Saaremaa virus
SARS-related coronavirus
Seewis virus
Semliki Forest virus (増殖力等欠損株を除く。)
Seoul virus
Sepik virus
Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus
Sin Nombre virus
Sosuga pararubulavirus
St. Louis encephalitis virus
Tanganya virus

	Thailand virus Tick-borne encephalitis virus (Russian spring-summer encephalitis virus を含む。) Venezuelan equine encephalitis virus Wesselsbron virus Western equine encephalitis virus West Nile virus (Kunjin virusを除く。) Yellow fever virus
4 省令 第三条 の表第 四号の 文部科 学大臣 が定め る微生 物等	真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、次に掲げるもの（承認生ワクチン株を除く。） Bombali ebolavirus Bundibugyo ebolavirus Chapare virus Crimean-Congo hemorrhagic fever virus Cueva virus Dianlo virus Guanarito virus Hendra virus Junin virus (Candid#1株を除く。) Lassa virus Lloviu cuevavirus Lujo virus Machupo virus Marburg Marburgvirus Nipah virus Reston ebolavirus Sabia virus Stria virus Sudan ebolavirus Tai Forest ebolavirus (別名Ivory Coast ebolavirus) Thamno virus Variola virus (major, minor) Wenling frogfish filovirus Wenling thamnacinus septentrionalis filovirus Zaire ebolavirus

別表第3（第5条関係）

- 一 ウイルスの承認生ワクチン株（当該承認生ワクチン株に対し、核酸の加工を行わずに使用等をする場合に限る。）
- 二 次に掲げるウイルス又はウイロイドが宿主である場合
 - イ Retrovirus (Human retrovirusを除く。)
 - ロ Baculovirus
 - ハ 植物ウイルス及び植物ウイロイド
 - ニ 原核生物を自然宿主とするウイルス及びこれらの誘導体（哺乳動物等に対する病原性を、原核生物に持たせないものに限る。)

ホ 原生生物を自然宿主とするウイルス及びこれらの誘導体（哺乳動物等に対する病原性を、原生生物に持たせないものに限る。）

附 則（令和七年三月二十一日文部科学省告示第三十五号）

（施行期日）

第一条 この告示は、公布日から施行する。

（経過措置）

第二条 この告示の施行日から令和七年六月三十日までの間に、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置については、なお従前の例によることができる。